

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zettex Secondenlijm

Pagina 1

Uitgegeven: 08/03/2004

Revisie nr. 1

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Produktnaam: Zettex Secondenlijm
CAS nummer: 7085-85-0
Codenummer: SURESET 60
Synoniemen: SUPERGLUE.
Firmanaam: Holdtite Adhesives Ltd
9th Avenue East
Team Valley Training Estate
Gateshead
Tyne and Wear
NE11 0EJ
Tel: 0191 491 4433
Fax: 0191 487 2504

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Ingrediënten: ETHYL 2 CYANOACRYLATE 80.000%
CAS: 7085-85-0
[Sens.] R42/43

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Belangrijkste gevaren: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.
Overige gevaren: contains cyanoacrylate adhesive which bonds skin instantaneously. RISK OF ACCIDENTAL SKIN BONDING

4. EERSTEHULPMAATREGELEN (SYMPTOMEN)

Kontakt met huid: Op de plek waar het contact plaats vond kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.
Kontakt met ogen: Er kunnen zich irritatie en roodheid voordoen. De ogen kunnen overvloedig tranen.
Inslikken: De mond en de keel kunnen pijnlijke en rode plekken vertonen.
Inademen: De patiënt kan over irritatie van de keel en een bedrukt gevoel in de borst klagen. Blootstelling kan hoesten of hijgen tot gevolg hebben.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN (AKTIE)

Kontakt met huid: Verwijder alle vervuilde kleding en schoeisel onmiddellijk tenzij zij aan de huid vastgeplakt zitten. Onmiddellijk wassen met veel zeep en water.
Kontakt met ogen: Het oog gedurende 15 minuten met stromend water bespoelen. Raadpleeg een arts.
Inslikken: Mond met water spoelen. Raadpleeg een arts.
Inademen: Verwijder patiënt van blootstelling ervoor zorgend dat uw eigen veiligheid niet in gevaar gebracht wordt. Raadpleeg een arts.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen: Suitable extinguishing media for the surrounding fire should be used. Gebruik waterspray om houders af te koelen.

[vervolgd..]

Blootstellingsgevaaren: Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.

Bescherming brandbestrijders: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Pers. voorzorgsmaatregelen: Raadpleeg paragraaf 8 van VIB voor bijzonderheden aangaande persoonlijke bescherming. Indien buiten, niet door de wind laten benaderen. Indien buiten omstanders boven de wind houden. De verontreinigde plek met waarschuwingstekens markeren en toegang door niet bevoegd personeel voorkomen. Lekkende houders omdraaien zodat de lekkende zijde bovenaan is om ontsnappen van vloeistof te voorkomen.

Milieu voorzorgsmaatregelen: Produkt niet in riolering of oppervlaktewater lozen. De gemorste stof indammen.

Reinigingsprocedures: In droge aarde of zand absorberen. Naar een af te sluiten geëtiketteerde afvalhouder overpompen en op een gepaste manier verwijderen.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hanteringsvereisten: Direct contact met de substantie vermijden. Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is. Produkt niet in een afgesloten ruimte hanteren. Het vormen of verspreiden van nevels in de lucht vermijden.

Opslagkondities: Op een koele goed geventileerde plaats opslaan. De houder goed gesloten houden.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Technische maatregelen Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is.

Bescherming van ademhaling: Onafhankelijk ademhalingsapparaat moet beschikbaar zijn in geval van nood.

Bescherming van de handen: Beschermende handschoenen.

Bescherming van de ogen: Veiligheidsbril. Zorg dat er een oogdouche aanwezig is.

Bescherming van de huid: Beschermende kleding.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Toestand: Vloeistof

Kleur: Kleurloos

Geur: Karakteristieke geur

Verdampingssnelheid: Langzaam

Oxiderend: Niet-oxiderend (volgens EG-criteria)

Oplosbaarheid in water: Onoplosbaar

Ook oplosbaar in THE USE OF THE DEBONDERS TYPES BLO /NMS/ DEBOND OO ARE RECOMMENDED
Aceton.

Viscositeit: Niet viscieus

Kookpunt/bereik°C: >200

Ontvlambaarheid %: lager: non est.

bovenste: not est.

Vlampunt °C >85

Relatieve dichtheid: 1.06

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit: Stabiël onder normale omstandigheden.

Te vermijden omstandigheden: Hitte.

Te vermijden materialen: Sterke oxideermiddelen. Sterke zuren.

Gevaarlijke ontledingsprod: Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Toxiciteit (lange termijn): Kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact.

Blootstellingsplaatsen: Raadpleeg paragraaf 4 van VIB.

12. MILIEU-INFORMATIE

Mobiliteit: Wordt gemakkelijk door bodem geabsorbeerd.

Persistentie en afbraak: Geen gegevens beschikbaar.

Mogelijke bioaccumulatie: Geen gegevens beschikbaar.

Andere schadelijke effecten: Geen gegevens beschikbaar.

13. INSTRUKTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijderingshandelingen: Dispose according to national ,state and local legislation.

Verwijderen van verpakking: Als normaal industrieel afval verwijderen.

Opmerking: De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale voorschriften met betrekking tot verwijdering.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT VERVOER

ADR / RID

UN Nr: none

Juiste ladingnaam: unrestricted combustable liquid (cyanoacrylate ester.)

IMDG / IMO

UN nr: none

IATA / ICAO

UN nr: none

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Gevarensymbolen: Schadelijk.



R-zinnen: R42/43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

S-zinnen: S23: rook. niet inademen.

S24: Aanraking met de huid vermijden.

S37: Draag geschikte handschoenen.

S45: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien

mogelijk hem dit etiket tonen).

S63: Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

Opmerking: De hierboven vermelde regelgevende informatie geeft alleen de belangrijkste voorschriften aan die specifiek van toepassing zijn op in het veiligheidsinformatieblad beschreven produkt. De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt over de mogelijkheid dat er nog andere maatregelen zijn die een aanvulling zijn op deze voorschriften. Raadpleeg alle van toepassing zijnde nationale, internationale en plaatselijke voorschriften of bepalingen.

16. OVERIGE INFORMATIE

Overige informatie THIS DATA SHEET HAS BEEN PREPARED IN ACCORDANCE WITH EUROPEAN DIRECTIVE 2001/59/CE (28 ATP) [UK CHIPS 3] EFFECTIVE FROM JULY 2002

R-zinnen van deel 2: R42/43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

Wettelijke ontkenning: De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen uitputtende opsomming en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. Deze firma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren van het hierboven vermelde produkt.